

Claude Code no VS Code, do download às primeiras skills • Windows

WINDOWS 10 (1809+) OU 11

Este manual monta o ambiente de trabalho com IA da sua agência: o **VS Code** como mesa de trabalho, o **Claude Code** ligado dentro dele e o **kit inicial de skills** instalado. É copiar, colar e seguir. Não precisa saber programar.

São 9 passos em duas partes. No Windows entra um passo a mais, o Git. Reserve de 30 a 40 minutos e siga na ordem.

O QUE VOCÊ VAI PRECISAR

- Windows 10 (versão **1809** ou mais recente) ou Windows 11, 64-bit, 4 GB de RAM ou mais
- Conexão com a internet
- Uma conta Anthropic em **plano pago** (Pro, Max, Team, Enterprise ou Console). O plano gratuito do Claude.ai não inclui o Claude Code.

PARTE 1 • INSTALAR E LIGAR

VS Code com o *Claude Code* dentro

O VS Code é o editor onde a operação vai morar: as pastas, os arquivos e o Claude trabalhando ao lado. Primeiro instalamos o editor, depois ligamos o Claude nele.

1

PASSO 1 DE 9

Baixar e instalar o VS Code

O VS Code é gratuito e feito pela Microsoft. Se você já usa, confira só a versão no fim deste passo.

— INSTALAR

- 1 Acesse **code.visualstudio.com** e clique em **Download for Windows**
- 2 Abra o instalador baixado e aceite o contrato

- 3 Na tela **Select Additional Tasks**, marque as quatro opções, principalmente **Add to PATH** e **Add "Open with Code" action**
- 4 Clique em **Install** e, no fim, em **Finish** com **Launch Visual Studio Code** marcado

ATENÇÃO

Não precisa ser administrador: o instalador padrão grava na sua pasta de usuário. Já tem o VS Code? Confira em *Help > About*: precisa ser a versão **1.94** ou mais nova.

2

PASSO 2 DE 9

Instalar a extensão Claude Code

A extensão é o que coloca o Claude dentro do VS Code: um painel de conversa ao lado dos seus arquivos, em que você vê cada alteração antes de aceitar. Com o VS Code instalado, clique no botão:

Link de instalação: <vscode:extension/anthropic.claude-code>

— OU PELO PRÓPRIO VS CODE

- 1 Abra a aba de extensões: ícone de quatro quadrados na barra lateral esquerda, ou **Ctrl** + **Shift** + **X**
- 2 Busque por **Claude Code**
- 3 Escolha a extensão publicada pela **Anthropic**, com o selo azul de verificado
- 4 Clique em **Install**

ATENÇÃO

Existem extensões com nome parecido feitas por terceiros. Confira que o publicador é **Anthropic** antes de instalar.

DICA

Se a faísca do Claude não aparecer depois de instalar, feche e abra o VS Code de novo.

3

PASSO 3 DE 9

Instalar o Git para Windows

Recomendado. O Git traz o Git Bash, o terminal que o Claude Code usa para rodar comandos no Windows. Sem ele o Claude cai no PowerShell e funciona com menos recursos. Também é ele que vai ligar a operação ao GitHub mais para frente.

DURANTE O INSTALADOR

- 1 Acesse git-scm.com/downloads/win e baixe o instalador de 64-bit
- 2 Abra o arquivo e vá clicando em **Next**. As opções padrão já estão corretas
- 3 Na tela **Adjusting your PATH environment**, mantenha a opção do meio: **Git from the command line and also from 3rd-party software**
- 4 Clique em **Install** e depois **feche e abra o VS Code**, para ele enxergar o Git

4

PASSO 4 DE 9

Instalar o Claude Code no terminal do VS Code

A extensão já traz o Claude para o painel. Instalar também o comando `claude` no terminal libera o diagnóstico, a instalação de skills por linha de comando e o uso fora do VS Code. Não precisa abrir outro programa: o VS Code tem um terminal embutido, que no Windows é o PowerShell.

ABRIR O TERMINAL

- 1 No menu, vá em **Terminal > New Terminal**, ou pressione `Ctrl` + ``` (tecla da crase)
- 2 Abre um painel na parte de baixo da janela começando com `PS C:\Users\SeuNome>`. O **PS** confirma que é o PowerShell

Copie, cole no terminal e pressione `Enter`. Leva cerca de um minuto:

```
Terminal do VS Code · PowerShell

PS> irm https://claude.ai/install.ps1 | iex

Installing Claude Code...
```

Depois, **feche o VS Code e abra de novo** (o Windows só enxerga o comando novo assim) e confira num terminal novo:

```
Terminal do VS Code · PowerShell

PS> claude --version

2.x.x (Claude Code)
```

```
PS> claude doctor
```

Mostra o que está certo e o que está pendente na instalação

ATENÇÃO

Se aparecer `'irm' is not recognized`, o terminal está no Prompt de Comando (CMD). Clique na setinha ao lado do **+** no painel do terminal, escolha **PowerShell** e rode de novo. Não precisa rodar como administrador.

5

PASSO 5 DE 9

Criar a pasta da operação e abrir no VS Code

O Claude Code trabalha sobre **uma pasta**: tudo que ele lê, cria e edita fica ali dentro. Por isso a agência inteira trabalha numa pasta só, sempre organizada do mesmo jeito.

— PADRÃO DE PASTA

- 1 Em **Documentos** (Este Computador > Documentos), crie uma pasta chamada **Operacao-NomeDaAgencia** (sem acento e sem espaço)
- 2 Dentro dela, crie três pastas: **clientes**, **processos** e **modelos**
- 3 No VS Code, vá em **File > Open Folder** (**Ctrl** + **K** e depois **Ctrl** + **O**) e escolha a pasta **Operacao-NomeDaAgencia**
- 4 Na pergunta **Do you trust the authors of the files in this folder?**, clique em **Yes, I trust the authors**

ATENÇÃO

Se você clicar em *No*, o VS Code abre em Modo Restrito e a extensão do Claude Code **não funciona**. Para corrigir, clique em *Restricted Mode* na barra inferior e marque a pasta como confiável.

DICA

Prefira uma pasta local. Pasta dentro do Google Drive ou OneDrive funciona, mas a sincronização às vezes trava arquivos enquanto o Claude está editando. Se a equipe precisa compartilhar, a gente configura o GitHub depois.

6

PASSO 6 DE 9

Abrir o painel do Claude e entrar na conta

O ícone do Claude Code é uma faísca laranja (*). Abra o painel por um destes caminhos:

— ABRIR O PAINEL

- 1 Clique em *** Claude Code** na barra azul, no canto inferior direito da janela, ou
- 2 Clique na faísca na barra lateral esquerda, ou
- 3 Pressione **Ctrl** + **Shift** + **P**, digite **Claude Code** e escolha **Open in New Tab**

Na primeira vez aparece a tela de login. Clique em **Sign in**, autorize no navegador e volte para o VS Code.

ATENÇÃO

O Claude Code exige um plano pago: **Pro, Max, Team, Enterprise** ou conta de **Console** (API). O plano gratuito do Claude.ai não dá acesso. Use a mesma conta em que a agência já assina o Claude.

DICA

Se aparecer *Not logged in · Please run /login* ou o painel ficar em branco, pressione **Ctrl** + **Shift** + **P** e rode **Developer: Reload Window**. Isso resolve a maioria dos travamentos.

7

PASSO 7 DE 9

Configurar o projeto: modo de permissão e memória

Dois ajustes que fazem diferença desde o primeiro dia.

— 1. MODO DE PERMISSÃO

- 1 Embaixo da caixa de mensagem existe um seletor de modo
- 2 Deixe em **Manual** nas primeiras semanas: antes de alterar qualquer arquivo, o Claude mostra o antes e o depois lado a lado e espera você aceitar
- 3 Quando pegar confiança, passe para **Edit automatically**, em que ele edita sem perguntar a cada arquivo

2. Memória do projeto. O arquivo `CLAUDE.md` é o que o Claude lê toda vez que você abre uma conversa nessa pasta: quem é a agência, para quem vende, como fala, onde guarda cada coisa. Cole o pedido abaixo no painel, trocando o que está entre colchetes:

> Crie o arquivo CLAUDE.md desta pasta. Ele é a memória da nossa operação e você vai ler esse arquivo toda vez que abrirmos uma conversa aqui.

Use estas informações:

- Agência: [nome da agência]
- O que vendemos: [serviços e pacotes]
- Para quem: [nicho e perfil de cliente]
- Como falamos: [tom de voz em 3 palavras]
- Regras: responda sempre em português; cada cliente tem uma pasta dentro de clientes/; processos desenhados ficam em processos/; modelos reutilizáveis ficam em modelos/.

Antes de salvar, me mostre o rascunho.

DICA

O CLAUDE.md é vivo. Toda vez que você corrigir o Claude em algo que vale para sempre ("nunca chame cliente de lead", "proposta sempre em PDF"), peça para ele anotar lá. É a forma mais barata de ele parar de repetir o mesmo erro.

As primeiras *skills* da operação

Skill é um manual de procedimento que o Claude lê na hora certa: um arquivo com o passo a passo de uma tarefa que a sua agência repete. Você instala as que já existem prontas e, com o tempo, transforma os **processos que desenhamos no Destrava** em skills próprias. É assim que o processo sai do papel e passa a rodar no dia a dia, do mesmo jeito para qualquer pessoa da equipe.

8

PASSO 8 DE 9

Instalar o kit inicial de skills

São três pacotes, todos publicados pela própria Anthropic. Clique no botão de cada um: o VS Code abre o painel do Claude Code com a janela de instalação pronta. Quando ele perguntar onde instalar, escolha **Install for you** (vale para todos os seus projetos).

skill-creator

MARKETPLACE OFICIAL

A skill que cria skills. É ela que transforma um processo da sua operação em um procedimento que o Claude segue sempre igual. A mais importante das três.

Link de instalação: `vscode://anthropic.claude-code/install-plugin?plugin=skill-creator`

document-skills

ANTHROPICS/SKILLS

Leitura e criação de **PDF, Word, Excel e PowerPoint**. Relatório de cliente, proposta, planilha de mídia e apresentação saem prontos em arquivo, não só em texto no chat.

Link de instalação: `vscode://anthropic.claude-code/install-plugin?plugin=document-skills&marketplace=anthropics/skills`

marketing

ANTHROPICS/KNOWLEDGE-WORK-PLUGINS

Conteúdo, planejamento de campanha, briefing, revisão de marca e relatório de performance. A base de trabalho de uma agência.

Link de instalação: `vscode://anthropic.claude-code/install-plugin?plugin=marketing&marketplace=anthropics/knowledge-work-plugins`

DICA

Depois de instalar, a janela mostra **Restart Claude to apply plugin changes**. Clique e as skills passam a valer. Para ver tudo que está instalado, digite `/plugins` no painel.

Se o botão não abrir o VS Code (alguns navegadores bloqueiam), faça pelo terminal do VS Code (**Ctrl** + ```). Cole uma linha por vez:

Terminal do VS Code

```
PS> claude plugin install skill-creator@claude-plugins-official
```

Terminal do VS Code

```
PS> claude plugin marketplace add anthropics/skills
```

Terminal do VS Code

```
PS> claude plugin install document-skills@anthropic-agent-skills
```

Terminal do VS Code

```
PS> claude plugin marketplace add anthropics/knowledge-work-plugins
```

Terminal do VS Code

```
PS> claude plugin install marketing@knowledge-work-plugins
```

```
✓ Successfully installed
```

ATENÇÃO

Skill roda com as mesmas permissões que você dá ao Claude. **Só instale de fonte que você conhece:** as três acima são da Anthropic. Skill achada em grupo ou site desconhecido, leia o arquivo antes ou mande para a gente olhar.

9

PASSO 9 DE 9

Criar a primeira skill da sua operação

Aqui o Destrava vira rotina. Escolha **um** processo que já desenhamos juntos (onboarding de cliente novo é um bom começo), abra uma conversa nova no painel e cole o pedido abaixo trocando o que está entre colchetes:

Painel do Claude Code

> Use a skill-creator para transformar um processo da nossa operação em uma skill deste projeto.

O processo é: [cole aqui o passo a passo, por exemplo o onboarding de cliente novo desenhado no Destrava].

Me faça as perguntas que faltarem antes de escrever. Salve a skill na pasta .claude/skills deste projeto e me diga como chamar.

O Claude vai fazer perguntas, escrever a skill e testar. Depois disso, qualquer pessoa da equipe chama o processo digitando `/` e o nome da skill, ou só pedindo a tarefa com as próprias palavras.

DICA

Uma skill por processo, e só quando o processo já roda no papel. Skill de processo que ainda muda toda semana vira retrabalho. A ordem é sempre a mesma: **desenhar, rodar, só então automatizar**.



Ambiente *pronto* para operar.

Você tem o VS Code com o Claude Code ligado, a pasta da operação no padrão, a memória do projeto escrita e o kit inicial de skills instalado. No próximo encontro, traga a primeira skill criada: a gente revisa junto.